



**МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА**

ЗАТВЕРДЖУЮ

**ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА
СЛУЖБА УКРАЇНИ**

(назва установи)

вул. Грушевського, 7, м. Київ, 01601

(місцезнаходження)

253-94-84, 559-29-88



Заступник головного державного
санітарного лікаря України

С.В. Протас

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 07.06. 2016р.

№ 05.03.02-04/ 19267

ВИРОБИ МАТЕРІАЛИ НЕТКАНІ ПОЛІПРОПІЛЕНОВІ ТЕРМОСКРІПЛЕНІ згідно з ТУ У 13.9-39061081-001:2016 «МАТЕРІАЛИ НЕТКАНІ ПОЛІПРОПІЛЕНОВІ ТЕРМОСКРІПЛЕНІ. Технічні умови»

(об'єкта експертизи)

код за ДКПІ: **13.95.1**

(код за ДКПІ, код за УКТЗЕД артикул)

в легкій промисловості в якості прокладок (флізелін); в будівельній галузі в якості підпокрівельних, фасадних, ізолюючих матеріалів (гідробар'єр, паробар'єр і вітробар'єром); в сільському господарстві і ландшафтному дизайні як укритві матеріали (агроволокно, спанбонд, геотекстиль); в медицині (халати, маски, бахіли, шапочки, простирадла - одноразові)

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

ТОВ «МЕГАЛАТ», Україна, 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Юдіна, буд. 6, код ЄДРПОУ: 39061081

(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

ТОВ «МЕГАЛАТ», Україна, 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Юдіна, буд. 6, код ЄДРПОУ: 39061081

(замовник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Продукція вітчизняного виробника

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україні)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам: Рівень міграції хімічних речовин у атмосферне повітря (ДР, не більше, мг/м³): формальдегіду – 0,003; рівень запаху не перевищує 2-х балів відповідно до вимог ДСП 201-91 “Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними та біологічними речовинами)”. Для продукції, що контратує з тілом людини: міграція хімічних речовин у модельне водне середовище (ДКМ, дистильована вода, не більше, мг/дм³): формальдегіду – 0,1; ацетальдегіду – 0,2; етиленгліколю – 1,0; диметилтерeftалату – 1,5; сірковуглецю – 1,0; інтенсивність запаху до 2 балів, індекс подразнюючої дії на шкіру – 0 балів, індекс сенсibiliзуючої дії – 0 балів, фарбування стійке; відмарювання відсутнє, що відповідає вимогам ДСТУ 4239:2003 “Матеріали та вироби текстильні і шкіряні побутового призначення. Основні гігієнічні вимоги” та МР по гигиенической оценке одежды и обуви из полимерных материалов № 66-13-5/161 від 17.04.86 р.

(критерії безпеки / показники)

Необхідними умовами використання / застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

При застосуванні дотримуватись рекомендацій виробника.

(особливості умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи ВИРОБИ МАТЕРІАЛИ НЕТКАНІ ПОЛІПРОПІЛЕНОВІ ТЕРМОСКРІПЛЕНІ згідно з ТУ У 13.9-39061081-001:2016 «МАТЕРІАЛИ НЕТКАНІ